Hoja de datos

MFP (producto multifunción) HP Color LaserJet Pro M274n

Grande en rendimiento. De pequeño tamaño.

Nunca esperaría tanto rendimiento de un formato tan pequeño. Con tres funciones distinta: impresión, copia y escaneo, el MFP (producto multifunción) HP Color LaserJet Pro M274n le ofrece las herramientas que necesita para realizar el trabajo.

Titulares

- Impresión, copia, escáner
- Hasta 18 ppm A4 en negro y en color
- Impresión de primera página: <12 segundos en negro, 13 segundos en color
- Fast Ethernet 10/100 Base-TX integrado
- Pantalla táctil en color de 7,6 cm con aplicaciones
- <1 vatio con Auto-On/Off y Wake on LAN
- Escaneo a correo electrónico, a carpeta, a USB
- ADF 50 páginas
- HP ePrint, Apple AirPrint, certificación Mopria, aplicaciones móviles



Aproveche mejor su tiempo

- Cree los documentos en color de calidad profesional de los que su empresa depende, directamente en la oficina.
- Elija el MFP (producto multifunción) más pequeño de su clase y que imprime desde el modo de ahorro de energía más rápido que los dispositivos comparables.[1]
- Acceda a aplicaciones de ahorro de tiempo desde la pantalla táctil de 7,6 cm y escanee directamente a su correo electrónico y a la nube.[2]
- Imprima fácilmente documentos Microsoft® Word y PowerPoint®, ahora directamente desde la unidad USB.[3]

Siga conectado

- Imprima fácilmente desde una variedad de smartphones y tablets, generalmente no se necesita configuración ni aplicaciones.[3]
- Comparta su MFP (producto multifunción) y utilice los recursos con la conexión de red Fast Ethernet 10/100 Base-TX integrada.

Más. Páginas, rendimiento y protección.

- Obtenga más páginas, utilizando los cartuchos de tóner original HP color de alto rendimiento con JetIntelligence.[4]
- Cuente con calidad profesional a altas velocidades, el tóner HP ColorSphere 3 funciona mejor con su impresora HP.
- Obtenga la auténtica calidad de HP por la que paga con la tecnología antifraude.
- Imprima de inmediato con los cartuchos de tóner preinstalados. Sustituya los cartuchos opcionales de alta capacidad.[5]

Enfréntese a los retos de TI diarios

- Proteja los datos y gestione con facilidad los dispositivos con un conjunto de funciones de seguridad y gestión esenciales.
- Configure, imprima y comparta fácilmente con la conexión a red Ethernet integrada.
- Aumente la seguridad, restablezca el control y ayude a evitar gastos adicionales con HP JetAdvantage Private Print.[6]

Descripción del producto

Se muestra el MFP (producto multifunción) HP Color LaserJet Pro serie M274

1. Alimentador automático de documentos (AAD) de 50 hojas
2. El escaneado de superficie plana admite tamaños de papel de hasta 216 X 356 mm
3. Intuitiva pantalla táctil (se inclina hacia arriba) en color de 7,6 cm
4. Bandeja salida de 100 hojas
5. Puerto USB de fácil acceso
6. Prolongación bandeja de salida
7. Puerta frontal para acceder a los cartuchos de tóner HP JetIntelligence
8. Ranura de alimentación prioritaria de una sola hoja
9. Bandeja de entrada principal de 150 hojas 2
10. Botón de encendido/apagado
11. Procesador 800 MHz, 256 MB RAM
12. Puerta trasera (proporciona acceso a la ruta de impresión)
13. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
14. Puerto de red Fast Ethernet



Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	**CF400A** Cartucho de tóner original LaserJet HP 201A negro 1500 páginas
	CF400X Cartucho de tóner original LaserJet HP 201X negro de alta capacidad 2.800 páginas
	CF401A Cartucho de tóner original LaserJet HP 201A cian 1.400 páginas
	CF401X Cartucho de tóner original LaserJet HP 201X cian de alta capacidad 2.300 páginas
	CF402A Cartucho de tóner original LaserJet HP 201A amarillo 1.400 páginas
	CF402X Cartucho de tóner original LaserJet HP 201X amarillo de alta capacidad 2.300 páginas
	CF403A Cartucho de tóner original LaserJet HP 201A magenta 1.400 páginas
	CF403X Cartucho de tóner original LaserJet HP 201X magenta de alta capacidad 2.300 páginas
	CG966A Papel fotográfico láser brillante profesional HP de 200 g/m²- 100 hojas/210 x 297 mm
	CHP340 Papel para HP Color Laser de 120 g/m² - 250 hojas/A4/210 x 297 mm
	Q6550A Papel fotográfico láser mate profesional HP - 100 hojas/210 x 297 mm
servicio y soporte	**UX453E** HP Service Plan de 3 años con cambio estándar para impresoras MFP Color LaserJet **UX435E** HP Service Plan de 3 años con cambio al día siguiente para impresoras MFP Color LaserJet (UX453E: todos los países de EMEA, UX435E: solo Austria, Bélgica, Países Bálticos, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, República Checa, Grecia, Hungría, Polonia, Eslovaquia)

Especificaciones técnicas

Modelo	**MFP (producto multifunción) HP Color LaserJet Pro M274n**
nº de producto	M6D61A
Funciones	Impresión, copia, escáner
Imprimir	
Velocidad de impresión	Hasta 18 ppm Negro (A4); Hasta 18 ppm Color (A4); Hasta 11 ipm Dúplex negro (A4)
Tiempo de salida de primera página impresa[1]	En sólo 11,5 segundos negro (A4, listo); En sólo 13 segundos color (A4, listo)
Resolución de impresión	Hasta 600 ppp Negro; Hasta 600 ppp Color; HP ImageREt 3600
Tecnología de impresión	Láser
Área de impresión	Márgenes de impresión: Superior: 4,3 mm; Inferior: 4,3 mm; Izquierda: 4,3 mm; Derecha: 4,3 mm; Área de impresión máxima: 207,5 x 347,5 mm
Lenguajes de impresión	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación de nivel 3 HP Postscript, PCLm PDF, URF, oficina nativa
Funciones del software inteligente de la impresora	HP JetAdvantage Private Print, HP ePrint, Apple AirPrint™, tecnología con certificación Mopria, tecnología Instant-on, tecnología HP Auto-On/Auto-Off
Ciclo de trabajo mensual	Hasta 30.000 páginas (A4); Volumen de páginas mensuales recomendado Imprimir: 250 a 2500; Escanear: 250 a 2500
Impresión a doble cara	Manual
Fuentes y estilos	84 fuentes TrueType escalables; Soluciones de fuentes adicionales disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Admite SureSupply	Sí
Velocidad del procesador	800 MHz
Conectividad	
Estándar	Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red Fast Ethernet 10/100 Base-TX incorporado; USB host
Protocolos de red admitidos	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Modo directo 9100 de puerto TCP-IP, LPD (solo admite colas de datos sin procesar), impresión de servicios Web; Detección: SLP, Bonjour, detección de servicios Web; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Enlace local sin estado y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6); Gestión: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP
Preparada para trabajar en red	Ethernet incorporado estándar
Inalámbrico	No
Memoria	Estándar: 256 MB; máximo: 256 MB
Copiar	
Parámetros copiadora	Número de copias; Reducir/Ampliar; Más claro/Más oscuro; Optimizar; Papel; Copia de varias páginas; Intercalación; Selección de bandeja; Doble cara; Modo borrador; Ajuste de imagen; Establecer nuevos valores predeterminados; Restaurar valores predeterminados; Número máximo de copias: Hasta 99 copias: Resolución de copiado: Hasta 600 x 600 ppp Reducción/Ampliación: De 25 a 400%
Velocidad de copiado	Hasta 18 cpm Negro (A4), Hasta 18 cpm Color (A4)
Escanear	
Características técnicas del escáner	Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología de exploración: Contact Image Sensor (CIS); Modos de entrada de datos para escaneado: Botones en el panel frontal para escaneo, copia, envío de correo electrónico y archivo; Software HP Scan; Aplicación de usuario a través de TWAIN o WIA; Versión Twain: Versión 1.9; Escaneo a doble cara ADF: No; Tamaño máximo de escaneado (sobremesa, ADF): 216 x 297 mm; Resolución óptica de digitalización: Hasta 300 x 300 ppp (en color y mono ADF); Hasta 300 x 300 ppp 600 x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp (superficie plana)
Formato de archivos escaneados	PDF, PDF para búsquedas, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
Velocidad de escaneado[10]	Hasta 21 ppm (monocromo), hasta 14 ppm (color)
Área escaneable	Superficie plana: tamaño mínimo de papel: 54 x 70 mm; tamaño máximo de papel: 216 x 297 mm Área escaneable (ADF): tamaño mínimo de papel: 102 x 152 mm; tamaño máximo de papel: 216 x 356 mm
Funciones avanzadas del escáner	Software HP Scanning; Tecla de escaneo en la pantalla táctil para la unidad flash de escaneo a USB (PDF y JPEG); Escaneo a correo electrónico, carpeta; Alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas para desentenderse del proceso de escaneo de múltiples páginas; Calibración automática de escaneado, recorte y mejora de imagen
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	30 bits / 256
transmisión digital	Estándar: Escanear a correo electrónico, escanear a carpeta, escanear a unidad de USB
Homologaciones en telecomunicaciones	ES 203 201; EN 301 489-1 v1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); EN 300 328 v1.8.1; EN 62311:2008/IEC 62311:2007; Directiva R&TTE 99/05/EC (Unión Europea); IEC 62311:2007/EN 62311:2008
Volumen mensual recomendado de digitalización de páginas	250 a 2500
Manejo de papel	
Manejo de papel	Entrada estándar: Bandeja de entrada de 150 hojas, bandeja multiusos Salida estándar: Bandeja de salida de 100 hojas Alimentador automático de documentos: Estándar, 50 hojas
Capacidad de entrada	bandeja 1: 1 hoja todos los tipos de soportes bandeja 2: Hasta 150 hojas máximo: Hasta 150 hojas en Bandeja 2
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 100 hojas (10 mm de altura de pila), altura de pila de 10 mm, altura de pila de 10 mm transparencias máximo: Hasta 100 hojas (10 mm de altura de pila) Sobres: altura de pila de 10 mm transparencias: altura de pila de 10 mm
Tamaño de papel	Métrico personalizado: de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm Métrico admitido: A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, postales (JIS), sobres (DL, C5, B5) Alimentador automático de documentos: A4, de 101 x 152 a 216 x 355 mm
Peso del papel	de 52 a 163 g/m² (sin revestimiento/mate, recomendada), hasta tarjetas postales de 175 g/m², 200 g/m² HP Mate; de 60 a 163 g/m² (recubierto/brillante, recomendada), hasta tarjetas postales de 175 g/m², 220 g/m² HP Glossy Alimentador automático de documentos: 60 a 90 g/m²
tipos de soportes	Papel (folleto, inyección de tinta, normal), papel fotográfico (sin bordes, HP premium, panorámicas, más pestaña), sobres, etiquetas, tarjetas (índice, felicitación), transparencias
Sistemas operativos compatibles	El SO Windows es compatible con el controlador integrado: Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto el RT OS para tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto el RT OS para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows OS compatible con Universal Print Driver (de HP.com): Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto el RT OS para tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto el RT OS para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Sistema operativo Mac (controladores de impresión HP de HP.com y Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; SO para dispositivos móviles (controladores incorporados en el SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP incorporado en el SO); SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Otro sistema operativo: UNIX

Modelo	MFP (producto multifunción) HP Color LaserJet Pro M274n
nº de producto	M6D61A
Sistemas operativos de red compatibles	Windows OS compatible con controlador integrado: Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2008 32 y 64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1 /SP2) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal); Windows OS compatibles con los controladores Universal Print Driver (UPD) o específicos de producto en HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2008/2008 R2 32 y 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1 /SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal); Citrix (en Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 y 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (más Feature Pack 2 y 3); Citrix (en Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (más Feature Pack 2 y 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (en Windows Server 2012/2012R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Servidores Novell (http://www.novell.com/iprint): Dispositivo Novell iPrint v1.0, servidor empresarial abierto Novell 11 /SP1, servidor empresarial abierto Novell Open 2 para Linux, NetWare 6.5 /SP8; Novell (http://www.novell.com/iprint): Se recomienda Windows 8 (32/64 bits) v5.86+, se recomienda 8.1 v5.94+ se recomienda Windows 7 (32/64 bits) v5.82+, se recomienda Windows Vista (32/64 bits) v5.82+, se recomienda Windows XP SP3 (solo 32 bits) v5.82+
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria, aplicaciones móviles
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows: Windows 10, Windows 8.1 64 bits, Windows 8 Basic 32 y 64 bits, Windows 8 Pro 32 y 64 bits, Windows 8 Enterprise 32 y 64 bits, Windows 8 Enterprise N 32 y 64 bits, Windows 7 (incluyendo Starter Edition 32 y 64 bits), Windows Vista (incluyendo Starter Edition 32 bits), Windows Vista 64 bits; Sistemas operativos móviles: Android, Windows 10 Mobile, Windows 8 RT; Otros: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (compatible con el instalador automático), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11,0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 y Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (compatible con un paquete preinstalado), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); Unidad de CD-ROM o DVD o conexión a Internet; Conexión inalámbrica o de red o de USB dedicada; 200 MB de espacio libre en el disco duro; Hardware compatible (para requisitos de hardware del sistema operativo, consulte http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, iOS: Internet, USB dedicada o red o conexión inalámbrica, 1 GB de espacio en el disco duro disponible
Software incluido	Inbox CD (partición Windows): Instalador/desinstalador HP, controlador de impresión HP PCL 6, DXP (experiencia de dispositivo), guía del usuario, HP Device Toolbox, estudio de mejora del producto de HP, HP Scan, controladores HP TWAIN y WIA Scan, asistente de configuración de escaneo a correo electrónico, asistente de configuración de escaneo a carpeta, HP Update, ayuda de registro de producto, HP Web Services Assist (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (solo instalado para sistemas operativos de Windows antiguos que no tienen); Inbox CD (partición Mac): Pantalla de bienvenida (redirige a los usuarios a http://www.hp.com u OS App Source para que obtengan el software HP LaserJet)
Gestión de la seguridad	Servidor Web incorporado: protección de contraseñas, navegación segura mediante SSL/TLS; Red: activa/desactiva los puertos y las funciones de red, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1 y SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básico HTTP; Firewall y ACL; SNMPv3
Administración de impresoras	Kit de recursos de administrador de impresoras (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador, administrador de impresión gestionada); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox
Panel de control	Panel de control intuitivo con pantalla táctil de 7,6 cm con pantalla gráfica en color; 3 botones (Inicio, Ayuda, Atrás)
Dimensiones y peso	
Dimensiones de la impresora (P x A x L)	Mínimos: 420 x 384 x 322 mm máximo: 420 x 849 x 578 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	498 x 398 x 490 mm
Peso de la impresora[2]	17,5 kg
Peso de embalaje	20,2 kg
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura: De 15 a 30°C, Humedad: De 10 a 80% RH
Almacenamiento de datos	Temperatura: De -20 a 40°C, Humedad: De 0 a 95% HR
Nivel de ruido[3]	Emisiones de potencia acústica: 6,3 B(A) (impresión en 18 ppm); Presión acústica Emisiones: 50 dB(A)
Alimentación[13]	requisitos: Voltaje de entrada: De 220 a 240 Vca (+/-10%), 50 Hz (+/- 3 Hz) consumo: 365 vatios (impresión/copia), 10,5 vatios (preparada), 2,7 vatios (suspensión), 1,73 vatios (reposo Blue Angel), 0,97 vatios (HP Auto-Off/Auto-On - Wake on LAN), 0,1 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,1 vatios (apagado manual) Consumo eléctrico típico (TEC): 1,026 kWh/semana, 0,843 kWh/semana (Blue Angel TEC)
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on
homologaciones	CISPR 22:2008 Clase B; EN 55022:2010 Clase B; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Certificado Energy Star®; CECP
Garantía	Garantía de reemplazo de un año
Contenido de la caja	MFP (producto multifunción) HP Color LaserJet Pro M274n; Cartucho original LaserJet HP 201A negro (1.500 páginas) y cartuchos de introducción LaserJet HP color (700 páginas); Guía de instalación; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación
Cartuchos de sustitución[6]	Cartucho original LaserJet HP 201A negro (rendimiento de 1.500) CF400A; Cartucho original LaserJet HP 201A cian (rendimiento de 1.400) CF401A; Cartucho original LaserJet HP 201A amarillo (rendimiento de 1.400) CF402A; Cartucho original LaserJet HP 201A magenta (rendimiento de 1.400) CF403A; Cartucho original LaserJet HP 201X negro (rendimiento de 2.800) CF400X; Cartucho original LaserJet HP 201X cian (rendimiento de 2.300) CF401X; Cartucho original LaserJet HP 201X amarillo (rendimiento de 2.300) CF402X; Cartucho original LaserJet HP 201X magenta (rendimiento de 2.300) CF403X

Notas al pie

[1] Comparación basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes (en noviembre de 2014) e incluye impresoras láser en color multifunción (MPF) con velocidades de impresión entre 11 y 20 páginas por minuto (ppm).; [2] Requiere un punto de acceso inalámbrico y una conexión de Internet a la impresora. Los servicios requieren registro previo. La disponibilidad de la aplicación varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para obtener más detalles, visite http://www.hpconnected.com.; [3] Microsoft y PowerPoint son marcas comerciales registradas en EE. UU. del grupo de empresas Microsoft. Esta característica funciona con Microsoft Word y PowerPoint 2003 y versiones posteriores. Se admiten solo fuentes de idiomas latinos.; [4] Basado en los rendimientos de cartucho para HP 131A en comparación con cartuchos de tóner HP 201X HP LaserJet originales. Para obtener más información, consulte http://www.hp.es/infosupplies.; [5] Cartuchos de tóner original LaserJet HP 201X de alta capacidad no incluidos; se venden por separado.; [6] Disponible solo en algunos países europeos. La función está disponible sin coste alguno y requiere que el MFP (producto multifunción) esté conectado a Internet con los servicios web habilitados. Para obtener más información, visite http://www.hpjetadvantage.com.

Especificaciones técnicas renuncias

[1] Medido según normas ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.es/deskjet. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.; [2] Con los consumibles; [3] Los valores acústicos están sujetos a cambios. Visite http://www.hp.com/support para obtener información actual. Configuración probada: modelo M274, impresión o copia símplex, papel A4 a un promedio de 18 ppm.; [4] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.; [5] Rendimiento medio del compuesto de colores (C/Y/M) del cartucho de repuesto 201A de 1.400 páginas y rendimiento medio del negro de 1.500 páginas según ISO/IEC 19798 e impresión continua. La producción real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte http://www.hp.es/infosupplies.; [6] HP SureSupply le avisa cuando su cartucho de impresión se está acabando y le ayuda a adquirir en línea o localmente a través de HP o de un distribuidor asociado. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/SureSupply. Solo disponible con consumibles HP originales. Requiere acceso a Internet.; [7] Mediciones según la norma ISO/IEC 24734, no se incluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/deskjet. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.; [8] Cartuchos de introducción incluidos, negro de rendimiento de 1.500 páginas y compuesto de colores (C/Y/M) de rendimiento de 700 páginas.; [9] Velocidad de impresión de primera hoja y velocidad de copia medida según la norma ISO/IEC 29183, no se incluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/deskjet. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.; [10] Velocidades de escaneado medidas desde el ADF. Las velocidades de procesamiento reales pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del PC y el software de la aplicación.; [11] No todos los "sistemas operativos compatibles" son admitidos con el software INBOX. Software de la solución completa disponible solo para Windows 7 y versiones posteriores. Los sistemas operativos Windows heredados (XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen controladores de impresión y escaneo. El SO Windows RT para tablets (de 32 y 64 bits) utiliza un controlador de impresión simplificado de HP integrado en el sistema operativo RT. Los modelscripts de UNIX están disponibles en HP.com (los modelscripts son controladores de impresora para los sistemas operativos UNIX); Los sistemas Linux usan el software HPLIP integrado en el sistema operativo; [12] HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas/mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, con base en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.; [13] Valor de rendimiento declarado conforme a la norma ISO/IEC 19798 e impresión continua. La producción real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte http://www.hp.es/infosupplies.

ColorSphere HP TONERS Windows 8 HI-SPEED CERTIFIED USB AirPrint ePrint Mac Universal

http://www.hp.com/es

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 09/15 4AA6-0842ESE